

Carnet de santé

Nom

Prénom

Date de naissance

Document confidentiel



Noms et adresse des parents:

Présentez ce carnet à chaque consultation chez le médecin, l'infirmière ou d'autres professionnel·les soignant votre enfant. Prenez-le en voyage aussi.

Pour chaque âge, ce carnet comporte 4 rubriques:

1. examens de prévention chez votre pédiatre
2. observations des professionnels de la santé
3. autres consultations
4. messages «bon à savoir» sur l'alimentation, le sommeil, le développement et la prévention

Impressum

Conception: pédiatrie suisse
Editeur: ps en collaboration avec la CSS
Graphisme: CSS, 6002 Lucerne
Photos: gettyimages
Impression: Ostschweiz Druck AG, 9300 Wittenbach
Commande: gesundheitsheft@css.ch

css.ch/carnetdesante

22^e édition revue en 2025

Sommaire

1	Introduction	4
2	Numéros de téléphone utiles	5
3	Examens de prévention	
	Avant la naissance et naissance	6
	1 mois	9
	Consultations sage-femme, infirmière, consultante en lactation	10
	2 mois	12
	4 mois	13
	Diversification de l'alimentation du nourrisson	14
	6 mois	16
	9 mois	17
	12 mois	18
	18 mois	19
	24 mois	20
	3 ans	21
	4 ans	22
	6 ans	23
	10 ans	24
	12 ans	25
	14 ans	26
4	Autres consultations	
	Santé scolaire	27
	Consultations spécialisées	28
	Maladies/accidents/opérations/hospitalisations	29
	Consultation pour enfant/jeune nouvellement arrivé·e en Suisse	30
5	Développement	
	Etapes du développement	32
	Reconnaître un problème de vue, d'audition, de langage ou de développement	33
6	Que faire quand votre enfant est malade?	35
7	Courbes de croissance	36
8	Vaccinations recommandées en Suisse	44

De la naissance à la fin de l'adolescence, pédiatrie suisse recommande des examens de prévention réguliers chez votre pédiatre.

A chaque âge, votre pédiatre vous communiquera les visites indiquées pour votre enfant.

Ces examens pédiatriques visent les buts suivants:

- suivre la croissance et le développement de votre enfant
- détecter d'éventuels problèmes pour les traiter précocement
- effectuer les vaccinations recommandées
- répondre à vos questions concernant la santé de votre enfant

En cas de maladie, votre pédiatre soignera votre enfant et, au besoin, vous orientera vers des spécialistes ou un hôpital pédiatrique.

Les pédiatres suisses s'engagent pour des soins adéquats réfléchis avec les parents et leur enfant (voir information «choosing wisely» sur le site de pédiatrie suisse).

D'autres professionnel·les vous suivent et vous soutiennent, vous et votre enfant: la sage-femme, les infirmières-puéricultrices, la consultante en lactation, le service de santé scolaire et le service dentaire scolaire.

Le carnet de santé de votre enfant est un document confidentiel destiné à:

- consigner les observations sur sa santé et son développement
- vous transmettre des informations succinctes et validées pour la santé et les vaccinations

Vous trouvez aussi des informations de qualité dans la publication suivante:

Livre illustré pour préparer votre enfant aux examens de prévention: «Tout va bien?!

Ce que je peux découvrir au cabinet pédiatrique» disponible en librairie.



Vous trouverez **des informations sur les mesures utiles** pour la santé de votre enfant, sur les vaccins, la prévention des accidents, le bon usage des écrans sur le QR code.

Pédiatre/Médecin traitant

Suivi et soins pour la santé et le développement de la naissance à 18 ans

Centrale téléphonique/garde pédiatrique

Spécialiste pour un problème connu

Hôpital des enfants

Hôpital

144 Urgences santé
145 Intoxications
147 SOS enfants
143 La main tendue
058 261 61 61 Conseils parents 24/7

Sage-femme

Contrôles prénatals, à la naissance, pendant la durée de l'allaitement jusqu'à 12 mois (3 consultations pour l'allaitement et visites à domicile jusqu'au 56^{ème} jour de vie, remboursées par la caisse maladie)

➤ hebammensuche.ch/fr

Consultante en lactation et allaitement

Accompagnement et conseil pour l'allaitement (3 consultations remboursées par la caisse maladie)

➤ stillen.ch/fr

Consultations infirmière parents-enfants

Conseils gratuits pour la santé, l'alimentation, le sommeil, le développement et l'éducation de la naissance à 5 ans (consultations au centre, visites à domicile, permanence téléphonique)

➤ sf-mvb.ch/fr

Avant la naissance et naissance

Maladies à caractère héréditaire dans la famille

Allergies

Autres (obésité, diabète, hypertension, cancer...)

Prise de médicament ou autres consommations pendant la grossesse

Groupe sanguin et facteur Rhésus mère

Sérologies maternelles

Status streptocoque B

Echographie

Parité

Autres particularités pendant la grossesse

Naissance le à h

☐ Lieu de naissance

☐ Domicile

Mode d'accouchement	Présentation
Apgar 1' 5' 10'	Prophylaxie vit K ☐ 1 ^e dose ☐ 2 ^e dose
pH artériel ombilical	Vitamine D ☐ prescrite
Poids g	Guthrie ☐ Oui ☐ Non
Taille cm	Oxymétrie ≥ 95% ☐ Oui ☐ Non
Périmètre crânien cm	Examen ouïe gauche ☐ réussi ☐ à contrôler
	droite ☐ réussi ☐ à contrôler

Echographie des hanches

gauche ☐ normal ☐ à contrôler

droite ☐ normal ☐ à contrôler

Observations, mesures particulières

Première semaine de vie

Observations, mesures particulières

Coombs direct

Bilirubine

Sortie le


Poids

Alimentation

Echelle couleur des selles expliquée

Timbre et signature

Echelle colorimétrique des selles



Observez la couleur des selles de votre bébé. Si elle est pâle et correspond aux nos 5, 6 ou 7 sur l'échelle colorimétrique ci-dessus, demandez sans tarder l'avis de votre pédiatre. Ce contrôle permet de dépister rapidement des maladies du foie qui peuvent être traitées.

1 mois

Retour à la maison

Nom de la sage-femme/infirmier-ière

Consultations sage-femme/infirmière/consultante en lactation

Date	Poids	Taille	Observations

Suite à la page 10

Bon à savoir

Le lait maternel est le meilleur aliment pour votre bébé jusqu'à 6 mois et plus. En début de vie, le bébé tète aussi la nuit.

Si vous utilisez un biberon, le bébé peut le boire à température ambiante. Evitez le micro-onde en raison du risque de brûlure. En début de vie, le bébé dort entre 12 et 18 heures par jour. Couchez-le toujours sur le dos, dans son propre lit, dans une grenouillère (gigoteuse ou turbulette), sans duvet ni oreiller. La température de la chambre où dort votre bébé doit être comprise entre 18 °C et 20 °C. Pendant les premiers mois, il est recommandé de placer le lit du bébé dans la chambre des parents. Il est essentiel que votre bébé ne respire jamais de fumée de cigarette qui

est dangereuse pour sa santé. Ces mesures permettent de prévenir la mort subite du nourrisson. En cas de besoin de soutien pour arrêter de fumer: stop-tabac.ch/fr. Aérez régulièrement la chambre et n'utilisez pas de bougies parfumées ou d'essences d'intérieur qui contiennent souvent des composés chimiques nocifs. En vous lavant régulièrement les mains, vous diminuez le risque de transmettre des maladies infectieuses à votre bébé. Vérifiez toujours la température du bain (37 °C). Pour le temps du déplacement en voiture, placez votre bébé dans une coque adaptée dès la naissance.

Votre bébé
Vous entendait et vous sentait déjà avant de naître. Il est attiré par votre voix, votre odeur, votre visage.

Examen pédiatrique

Antécédents familiaux

Allergies

Poids Taille PC

Observations

Couleur des selles ☐ sp ☐ référé pour évaluation

Echographie des hanches gauche ☐ normal ☐ à recontrôler

droite ☐ normal ☐ à recontrôler

☐ Vitamine K 3^e dose

Alimentation

Propositions

Date, timbre et signature

Bon à savoir

Votre bébé a besoin de votre attention quand il est réveillé, limitez l'usage de vos écrans, regardez-le, parlez-lui. Le bébé pleure s'il a faim, s'il a sommeil, s'il a besoin d'un câlin ou d'être changé ou si quelque chose le dérange. Certains bébés peuvent avoir des coliques: changé, câliné et couché, si votre bébé pleure encore, prenez-le contre vous, bercez-le, surtout ne secouez jamais votre bébé, cela est dangereux pour son cerveau. Si vous vous sentez épuisés ou tristes, n'hé-

sitez pas à demander de l'aide à votre entourage, à votre médecin ou à l'infirmière. En cas de fièvre, dès 38 °C, consultez rapidement le médecin ou l'hôpital. Votre pédiatre peut répondre à vos questions sur les vaccins qui protégeront votre bébé.

Votre bébé

- A tous ses sens en éveil pour découvrir ce qui l'entoure
- Sursaute s'il y a un bruit
- Peut exprimer ses besoins en pleurant

Consultations sage-femme/infirmière/consultante en lactation

Date	Poids	Observations	Nom et signature

Autres consultations médicales ou thérapeutiques: voir page 28

2 mois

Examen pédiatrique

Poids	Taille	PC
Observations		
Alimentation		
Propositions		
Date, timbre et signature		

Consultations sage-femme/infirmière/consultante en lactation

Date	Poids	Taille	Observations	Nom et signature

Autres consultations médicales ou thérapeutiques: voir page 28

Bon à savoir

Le bébé dort sur le dos, mais quand il est réveillé, mettez-le dans des positions variées, à plat ventre, contre vous, sur vos genoux. Ceci favorise son développement et la croissance harmonieuse de son crâne.

Si vous reprenez le travail et souhaitez poursuivre l'allaitement, la loi suisse vous le permet. Votre pédiatre, la consultante en lactation ou l'infirmière peuvent vous conseiller.

Votre bébé

- Vous sourit
- Vous suit des yeux
- Imité vos mimiques
- Emet des sons variés
- Soulève sa tête à plat ventre

4 mois

Examen pédiatrique

Poids	Taille	PC
Observations		
Alimentation		
Propositions		
Date, timbre et signature		

Consultations sage-femme/infirmière/consultante en lactation

Date	Poids	Taille	Observations	Nom et signature

Autres consultations médicales ou thérapeutiques: voir page 28

Bon à savoir

Dès le début du 5^e mois, vous pouvez introduire progressivement des nouveaux aliments (voir tableau p. 14). N'ajoutez ni sucre, ni miel, ni sel dans le biberon ou les aliments. Votre pédiatre et l'infirmière puéricultrice vous transmettront les recommandations utiles.


Votre bébé a besoin de bouger, donnez-lui l'occasion de gigoter sur un espace protégé, sur une couverture au sol par ex. Ne le

laissez jamais seul dans le bain, sur la planche à langer ou un canapé. Ne le lancez pas en l'air à bout de bras pour jouer, cela risque de secouer sa tête dangereusement car il n'est pas encore assez fort pour la stabiliser lors de déplacements si rapides. Dans le relax, la poussette et la coque de transport, attachez correctement l'enfant.

Votre enfant

- Commence à se retourner du dos sur le ventre et inversement
- Rit aux éclats

Diversification de l'alimentation du nourrisson



6 mois

Examen pédiatrique

Poids	Taille	PC
Observations		
Alimentation		
Propositions		
Date, timbre et signature		

Consultations sage-femme/infirmière/consultante en lactation

Date	Poids	Taille	Observations	Nom et signature

Autres consultations médicales ou thérapeutiques: voir page 28

Bon à savoir

Votre bébé va découvrir les aliments que vous lui proposez avec tous ses sens. Acceptez qu'il les manipule avant de les goûter.

Dès les premières dents, nettoyez-les doucement au moins une fois par jour.

Si la poussée dentaire fait mal, vous pouvez masser la gencive ou donner un anneau à mordiller.
Les colliers sont déconseillés à cause du risque d'étranglement. Si vous souhaitez tout de même en mettre un à votre

bébé, assurez-vous qu'il s'ouvre facilement s'il est sous tension (fermoir aimanté par exemple).

Avant 2 ans, favorisez les sorties en plein air sans exposition directe au soleil.

Avant 3 ans: évitez de mettre votre enfant dans une pièce où la télévision est allumée même s'il ne la regarde pas.

- Votre enfant**
- Bouge dans toutes les directions
 - Essaie de se déplacer
 - Attrape des objets, les met à la bouche
 - Vocalise et gazouille

9 mois

Examen pédiatrique

Poids	Taille	PC
Observations		
Propositions		
Date, timbre et signature		

Consultations sage-femme/infirmière/consultante en lactation

Date	Poids	Taille	Observations	Nom et signature

Autres consultations médicales ou thérapeutiques: voir page 28

Bon à savoir

Encouragez votre enfant, partagez ses expérimentations, et acceptez-les tant qu'elles ne sont pas dangereuses.
Laissez-le-la crapahuter librement en le-la surveillant constamment.
Sécurisez les fenêtres et les escaliers. Protégez les prises, éloignez les petits objets, tels que piles boutons, billes etc.

Attachez-le-la dans la chaise haute, et restez près de lui-d'elle.
Il est inutile et dangereux de le-la mettre dans un youpala qui l'expose à des accidents graves et n'offre aucun bénéfice pour le développement de votre enfant.

- Votre enfant**
- Se tient assis
 - Se déplace et explore ce qui l'entoure
 - Se met debout et peut essayer de marcher
 - Fait des expériences en jetant les objets à terre de façon répétée

12 mois

Examen pédiatrique

Poids	Taille	PC
Observations		
Propositions		
Date, timbre et signature		

Consultations sage-femme/infirmière/consultante en lactation

Date	Poids	Taille	Observations	Nom et signature

Autres consultations médicales ou thérapeutiques: voir page 28

Bon à savoir

Votre enfant mange de tout et l'eau est la meilleure des boissons. Dès 12 mois, vous pouvez introduire le lait de vache entier non coupé. Il est conseillé de poursuivre la vitamine D jusqu'à 3 ans. Attention au risque de fausses-routes (évit-
tez par exemple les cacahuètes, les carottes entières crues à grignoter, les bonbons et les chewing-gums jusqu'à 3 ans).

Après les repas, apprenez-lui à se laver les dents avec votre aide.

Les écrans (TV, ordinateur, tablette, télé-
phone) ne peuvent pas remplacer ce que

vous partagez avec votre enfant en jouant et en regardant des livres d'images ensemble. Ces échanges représentent la meilleure façon de favoriser son développement. La TV ne doit pas rester allumée en per-
manence à côté de votre enfant, ni pen-
dant les repas.

Votre enfant cherche à explorer son envi-
ronnement, surveillez-le-la, ne le-la laissez
jamais seul-e devant un plan d'eau, placez
les produits dangereux et les liquides brû-
lants hors de sa portée. Attention aussi au
four et à la cuisinière.

Votre enfant

- Peut commencer à mar-
cher entre 9 et 18 mois
- Va dire ses premiers mots

18 mois

Examen pédiatrique

Poids	Taille	PC
Observations		
Propositions		
Date, timbre et signature		

Consultation infirmière

Date	Poids	Taille	Observations	Nom et signature

Autres consultations médicales ou thérapeutiques: voir page 28

Bon à savoir

En jouant et en regardant des livres d'images ensemble, vous favorisez le développement de son langage. Les écrans ne peuvent pas remplacer ce que ces échanges apportent à votre enfant.

Pour se sentir en sécurité, votre enfant a besoin de savoir ce qui est permis et ce qui est interdit. Il-elle manifestera parfois sa colère ou sa frustration.

Il-elle peut mettre votre patience à bout: réagissez calmement, aidez-le-la à com-
prendre ce qu'il-elle ressent en nommant ses émotions, rassurez-le-la et proposez-lui une activité lui permettant de se calmer, ne frappez jamais votre enfant.

Si votre enfant a des problèmes de sommeil, si vous vous interrogez sur son compor-
tement ou son développement, parlez-en avec votre pédiatre.

Votre enfant

- Connait plus de
mots
- Marche sans appui

24 mois

Examen pédiatrique

Poids	Taille	PC
Observations		
Propositions		
Date, timbre et signature		

Consultation infirmière

Date	Poids	Taille	Observations	Nom et signature

Autres consultations médicales ou thérapeutiques: voir page 28

Bon à savoir

Votre enfant apprend beaucoup lorsque vous lui parlez et jouez avec lui-elle. Si vous proposez à votre enfant de regarder une tablette, comme pour les livres, choisissez des activités adaptées à son âge et restez toujours avec lui-elle pour lui expliquer ce qu'il-elle voit et entend. Les écrans ne remplacent pas votre présence.

Votre enfant a besoin de bouger et il est bénéfique de sortir en promenade, à la place de jeux par tous les temps (en évitant les pics de pollution). Evitez le soleil entre 11

et 15h, protégez votre enfant avec un chapeau, des lunettes, un Tshirt et une crème solaire protégeant contre les UVA et UVB avec un indice de protection 30.

Donnez-lui l'occasion de jouer avec d'autres enfants de son âge.

Quand votre enfant vous semblera intéressé-e, proposez-lui d'aller sur le pot pour s'entraîner à devenir propre, ce qui se fera petit à petit, avec patience et des petits accidents de parcours.

Votre enfant

- Commence à faire des petites phrases

3 ans

Examen pédiatrique

Poids	Taille	TA
Observations		
Propositions		
Date, timbre et signature		

Consultation infirmière

Date	Poids	Taille	Observations	Nom et signature

Autres consultations médicales ou thérapeutiques: voir page 28

Bon à savoir

Etre ensemble à table pour les repas et sans écrans est un moment de partage important. Continuez à proposer à votre enfant de goûter à divers aliments. Adaptez les portions à son âge. L'enfant sait quand il-elle a assez mangé. Ne le-la forcez pas à finir son assiette. L'eau reste la meilleure des boissons.

Au moment où il-elle passera dans un lit plus grand pour dormir, attendez 6 ans si vous souhaitez l'installer dans un lit à étage, afin de prévenir le risque de chute.

Jouer, dessiner, colorier, bricoler ou cuisiner avec vous permet à votre enfant de développer ses diverses compétences. Il-elle prend confiance en qu'il-elle grâce à vos encouragements et en exerçant ses nouvelles acquisitions en votre présence.

Fixez des règles pour l'utilisation des écrans: activités adaptées à son âge, supervisées et de durée limitée. Les écrans sont absents pendant les repas pour favoriser les échanges, et avant le coucher pour ne pas perturber l'endormissement.

Ne les utilisez pas pour calmer votre enfant.

Lorsque votre enfant est en opposition, gardez votre calme, et valorisez ses capacités nouvelles. Si votre enfant se manifeste par des bêtises à répétition, cela peut être pour attirer votre attention. Accordez-lui des moments privilégiés tout en maintenant un cadre clair sur ce qu'il-elle doit respecter.

Votre enfant

- S'affirme en disant souvent non
- Dit «je» et apprend son prénom
- Invente des histoires en jouant
- Peut être propre le jour

4 ans

Examen pédiatrique

Poids	Taille	TA
Test vision	☐ réussi ☐ à contrôler	
Test audition	☐ réussi ☐ à contrôler	
Observations		
Propositions		
Date, timbre et signature		

Santé scolaire: voir page 27

Besoins particuliers nécessitant un traitement ou un soutien pédagogique à l'école

Orientations, recommandations

Date, timbre

Autres consultations médicales, thérapeutiques ou pédagogiques: voir page 28

Bon à savoir

Encouragez votre enfant à développer son autonomie pour s'habiller, se laver, ranger ses jouets. Laissez-le-la se laver les dents et procédez à un brossage correct ensuite. Parlez avec votre enfant de ce qu'il-elle voit et fait avec les écrans et maintenez des règles pour leur utilisation. Ne laissez pas de téléviseur dans sa chambre. Apprenez-lui à être prudent sur la route. Assurez-vous qu'il-elle ait un casque bien ajusté

té pour aller à vélo, en trottinette, à ski etc. Il est utile de lui apprendre à nager dès que possible.

Apprenez-lui aussi que l'on doit respecter l'intimité de son corps, et celle des autres. Encouragez-le-la à vous parler si quelqu'un ne la respecte pas.

Votre enfant

- A un langage structuré et compréhensible
- Peut être propre le jour et la nuit
- Peut s'habiller seul

6 ans

Examen pédiatrique

Poids	Taille	TA
Test vision	☐ réussi ☐ à contrôler	
Test audition	☐ réussi ☐ à contrôler	
Observations		
Propositions		
Date, timbre et signature		

Santé scolaire: voir page 27

Besoins particuliers nécessitant un traitement ou un soutien pédagogique à l'école

Orientations, recommandations

Date, timbre

Autres consultations médicales, thérapeutiques ou pédagogiques: voir page 28

Bon à savoir

Proposez-lui un petit-déjeuner avant de partir à l'école. Votre enfant peut vous aider pour des tâches simples, comme mettre et débarrasser la table, ranger ses vêtements. Votre enfant sera de plus en plus intéressé-e à utiliser les écrans et à jouer aux jeux vidéo.

Assurez-vous que ceux-ci soient adaptés à son âge et limitez-en la durée à 1 heure.

A l'avenir, il sera utile que votre enfant connaisse votre numéro de téléphone et son adresse.

Votre enfant

- Apprend à lire
- S'habille tout seul
- Peut faire du vélo sans les petites roues

10 ans

Examen pédiatrique

Poids	Taille
TA	Tanner
Observations	
Propositions	
Date, timbre et signature	

Santé scolaire: voir page 27

Besoins particuliers nécessitant un traitement ou un soutien pédagogique à l'école

Orientations, recommandations

Date, timbre

Autres consultations médicales, thérapeutiques ou pédagogiques: voir page 28

Bon à savoir

La puberté peut déjà commencer. Il est important de lui expliquer les changements de son corps. Si vous sentez votre enfant préoccupé-e ou triste, s'il-elle modifie brusquement ses habitudes, écoutez-le-la, demandez-lui comment cela se passe avec ses camarades à l'école ou dans ses autres activités. Son dé-

veloppement ne lui permet pas encore un usage en toute sécurité du smartphone et d'internet. En cas de problème, contactez le corps enseignant ou votre pédiatre. A partir de 11 ans, discutez avec votre pédiatre la suite des vaccinations.

Votre enfant

- Montre une humeur parfois changeante
- Son corps commence à se transformer
- Souvent, la puberté commence entre 9 et 13 ans
- Certaines filles peuvent déjà avoir leurs premières règles

12 ans

Examen pédiatrique

Poids	Taille
TA	Tanner
Observations	
Propositions	
Date, timbre et signature	

Santé scolaire: voir page 27

Besoins particuliers nécessitant un traitement ou un soutien pédagogique à l'école

Orientations, recommandations

Date, timbre

Autres consultations médicales, thérapeutiques ou pédagogiques: voir page 28

Bon à savoir

Intéressez-vous à la vie scolaire de votre enfant, à ses camarades et prenez du temps pour partager de bons moments ensemble. Le cadre que vous fixez, l'exemple que vous donnez, les encouragements et la confiance que vous lui accordez lui donnent un appui pour orienter ses choix et lui permettront de se confier à vous s'il-elle en a besoin. Prenez déjà le temps d'aborder les problèmes qui peuvent se poser avec l'usage abusif des jeux internet, d'alcool, de tabac ou d'autres produits. Rendez-le-la attentif-ve à ne pas se laisser entraîner inutilement par des camarades ou sur internet à des activités dangereuses ou

touchant à son intimité. Informez-le-la sur les lois et risques liés aux réseaux sociaux. Son développement ne lui permet pas encore un usage raisonnable et en toute sécurité des réseaux sociaux. Un sommeil d'environ 9 heures est essentiel pour son développement et ses apprentissages. Il est recommandé d'éteindre les écrans au moins une heure avant de se coucher pour ne pas retarder l'endormissement. Si vous percevez un souci, parlez-en avec votre enfant ou au besoin avec votre pédiatre.

Votre enfant

- Développe son indépendance
- Teste les limites

Examen pédiatrique

Poids	Taille
TA	Tanner
Test vision	☐ réussi ☐ à contrôler
Test audition	☐ réussi ☐ à contrôler
Observations	
Propositions	
Date, timbre et signature	

Santé scolaire: voir page 27

Besoins particuliers nécessitant un traitement ou un soutien pédagogique à l'école

Orientations, recommandations

Date, timbre

Autres consultations médicales, thérapeutiques ou pédagogiques: voir page 28**Bon à savoir**

Informez votre enfant sur l'importance de se protéger:

- Par un casque en allant à vélo, en skate, à ski ou à vélomoteur, et en attachant sa ceinture en voiture.
- En baissant le volume pour écouter de la musique ou par une protection des oreilles lors de soirées.

Rendez-le-la attentif-ve à ne pas s'exposer à des consommations abusives d'alcool, de tabac ou de drogues, ou encore à des activités dangereuses ou touchant à son intimité qui peuvent être proposées comme dé-

fis par des camarades ou sur internet. S'il-elle a accès aux réseaux sociaux, assurez-vous avec lui-elle de la qualité de leur contenu.

Ecoutez votre enfant: s'il-elle perd contact avec ses copains/copines, si ses résultats scolaires chutent, si vous avez des inquiétudes concernant d'éventuelles consommations, parlez-en avec lui-elle, avec votre pédiatre ou un-e autre professionnel-le. Votre enfant peut aussi consulter seul-e un médecin ou l'hôpital.

Votre enfant

- Veut se montrer indépendant-e
- Peut parfois prendre des risques

Santé scolaire selon directives cantonales

Date/timbre				
Poids				
Taille				
Test vision	☐ réussi ☐ à contrôler	☐ réussi ☐ à contrôler	☐ réussi ☐ à contrôler	☐ réussi ☐ à contrôler
Test audition	☐ réussi ☐ à contrôler	☐ réussi ☐ à contrôler	☐ réussi ☐ à contrôler	☐ réussi ☐ à contrôler
Vaccins	☐ en ordre ☐ à contrôler	☐ en ordre ☐ à contrôler	☐ en ordre ☐ à contrôler	☐ en ordre ☐ à contrôler
Besoins particuliers				
Orientations				

Contrôle dentaire scolaire

Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date
☐ en ordre ☐ à contrôler ☐ à traiter	☐ en ordre ☐ à contrôler ☐ à traiter	☐ en ordre ☐ à contrôler ☐ à traiter	☐ en ordre ☐ à contrôler ☐ à traiter	☐ en ordre ☐ à contrôler ☐ à traiter	☐ en ordre ☐ à contrôler ☐ à traiter	☐ en ordre ☐ à contrôler ☐ à traiter
Timbre	Timbre	Timbre	Timbre	Timbre	Timbre	Timbre

Maladies/accidents/opérations/hospitalisations

[illegible]

Consultation pour enfant/jeune nouvellement arrivé·e en Suisse

Références pour les médecins et pour les parents allophones

Service d'interprétariat par téléphone
0842 442 442



Recommandations
de pédiatrie suisse
Informations en
plusieurs langues

Date	Lieu
Pays d'origine	
Date d'arrivée en Suisse	
No. d'enregistrement	
Langue parlée/comprise	
Besoin d'interprète	☐ oui ☐ non
Accompagné·e de	☐ père ☐ fratrie: nombre/âges ☐ mère ☐ non accompagné·e ☐ autre
Pays et lieux traversés (camp de réfugiés)	
Lieu de séjour précédent	
Lieu de séjour actuel	
Infirmière/médecin de référence	
Assistant social de référence	
Grossesse, naissance	☐ normal ☐ sinon préciser PN
Vaccinations objectivables, carnet de vaccination	☐ à jour ☐ à compléter
Immunité varicelle (maladie ou vacciné)	☐
Scolarité effectuée	durée lieu
Antécédents familiaux et personnels/opérations/allergies	
Exposition à la violence / à des maladies transmissibles	

Médication

Poids	Taille	BMI	PC	Tanner
Vision	☐ normal ☐ à contrôler			
Audition	☐ normal ☐ à contrôler			
Examen physique	☐ normal ☐ à contrôler/préciser			
Lésions cutanées	☐ normal ☐ infection/trauma			
Développement	☐ normal ☐ à contrôler/préciser			
Santé psychique	☐ sp ☐ à contrôler			
Dentition	☐ normal ☐ à contrôler			
Besoins particuliers				
Laboratoire et autres examens effectués				

Conclusions et propositions

Date, timbre et signature

Consultations suivantes: voir page 28 (consultations spécialisées)

Etapes du développement

Le moment des différentes acquisitions varie beaucoup d'un enfant à l'autre. Il est utile de les noter pour suivre le développement de votre enfant.

Etapes du développement	Date/âge	Remarques
Suit des yeux		
Sourit		
Soulève la tête à plat ventre		
Saisit un objet		
Met un objet en bouche		
Se retourne du ventre sur le dos		
du dos sur le ventre		
Reste assis sans appui		
Va à 4 pattes		
Se tient debout avec appui		
Marche seul		
Langage syllabes, vocalise		
premiers mots		
premières phrases		
Propre (selles)		
Propre (urine) de jour		
de nuit		
Premières règles/mue		

Comment reconnaître un problème de vue?

A partir de la naissance, la vision continue à se développer jusqu'à l'âge scolaire.

Consultez votre pédiatre ou un ophtalmologue si vous observez un des points suivants:

Votre bébé

- Ne vous regarde pas
- Ses pupilles sont blanches
- Après deux mois, il ne suit pas des yeux
- Après trois mois, il louche de façon intermittente

Votre enfant

- Se frotte souvent les yeux, comme s'il éprouvait une gêne
- Tient sa tête anormalement penchée

- Ne reconnaît pas les images des jeux de son âge
- Plisse les yeux pour voir de loin
- Louche subitement en permanence (consultation urgente)
- Louche quand il est fatigué ou fébrile
- Regarde de très près pour manipuler ou dessiner
- Eprouve une gêne à la lumière et cligne des yeux ou ferme un œil au soleil
- Larmoie constamment
- Se cogne en se déplaçant ou trébuche fréquemment
- A des maux de tête fréquents, sans fièvre, en particulier après l'école ou la télévision, et autres écrans

Comment reconnaître un problème d'audition?

L'audition est parfaitement développée à la naissance. Même si le test de dépistage est normal à la naissance, il est important d'être attentif au comportement de l'enfant.

Consultez votre pédiatre si vous faites à répétition une des observations suivantes:

Durant les premiers mois:

- Le bébé ne sursaute pas s'il y a un bruit
- Le bébé n'écoute pas les bruits agréables, la voix, la musique

Jusqu'à 6 mois:

- Il ne tourne pas sa tête vers la source sonore
- L'enfant ne vocalise pas en différentes tonalités

- Il n'essaie pas de babiller quand on lui parle
- Il ne produit pas de nouveaux sons
- La voix de sa maman ou de son papa ne le calme pas s'il ne les voit pas

Entre 6 mois et 3 ans:

- Votre enfant ne se retourne pas quand on l'appelle
- Il semble ne pas comprendre ce qu'on lui dit ou demande
- Son langage est en décalage avec ce qui est attendu pour son âge (voir rubrique sur le langage)
- Vous vous demandez s'il entend bien

Comment reconnaître un problème de langage?

L'enfant apprend progressivement à parler en vous écoutant et en vous imitant au quotidien.

Demandez l'avis de votre pédiatre si:

- Vers 2 mois, le bébé n'émet pas des sons variés
- Vers 6 mois, il ne gazouille pas
- Vers 12 mois, il ne commence pas à dire quelques mots isolés

- Vers 18 mois, il n'utilise pas 3–10 mots
- Vers 24 mois, il n'utilise pas entre 20 et 50 mots, n'associe pas les mots, ne nomme pas les objets, ni les personnes
- Vers 3 ans, il ne construit pas de courtes phrases, ne raconte pas d'histoires, ne dit pas «je».
- A 4 ans, son langage n'est pas compréhensible ou structuré en phrases de plusieurs mots

Comment reconnaître un problème de développement?

L'enfant se développe en communiquant avec ses proches et en explorant son environnement. Un repérage précoce en cas de «décalage» permet de lui offrir un soutien important.

Demandez l'avis de votre pédiatre si vous vous interrogez sur le comportement ou le développement de votre enfant:

Dans le domaine relationnel

A 6 mois:

- **Votre enfant fait peu de sourires**
- Il vous regarde peu
- Il émet peu de vocalises
- Il réagit peu ou au contraire fortement aux sons

A 9 mois:

- **Il ne communique pas par des sons ou des sourires**
- Il ne fait pas «bravo» ni «au revoir» avec ses mains
- Il fixe intensément son attention sur un objet

A 12 mois:

- **Il ne vous regarde pas lors des interactions**
- **Il ne réagit pas quand vous l'appellez par son nom**
- **Il ne pointe pas du doigt pour montrer ou demander quelque chose**
- Il ne dit pas un seul mot
- Il reste «dans son monde»

A 18 mois:

- **Il a des gestes et des comportements répétitifs (aligne des objets...)**
- **Il ne s'intéresse pas aux autres enfants**

Dans le domaine de ses capacités pratiques ou émotionnelles

- Plus tard, il a de la difficulté:
 - à utiliser les objets, une cuillère, un crayon
 - à s'habiller, lancer ou attraper un ballon
- Il a de la peine à rester dans une activité
- Il est facilement distrait
- Il réagit fortement aux émotions
- Il peut être impulsif
- Il n'aime pas les changements

Que faire quand votre enfant est malade?

Fièvre

- Prendre la température (avec un thermomètre rectal chez le bébé)
- Au dessus de 38,5°C: déshabiller l'enfant, le-la découvrir, lui donner à boire
- **Consulter** s'il-elle est très pâle, s'il-elle est apathique, si d'autres signes inquiétants vous alertent (douleur ne se calmant pas, nuque raide, peine à respirer...), **ou s'il a moins de 3 mois – dans ce cas dès 38°C**

Rhume et toux

- Mettre du sérum physiologique dans les narines
- Lui donner à boire régulièrement
- **Consulter** si la toux est incessante, si elle dure plus de 2 semaines, s'il-elle a mal dans la poitrine, si sa respiration est sifflante et/ou rapide (plus de 60 par minute pour un bébé et plus de 40/minute pour un enfant de plus d'un an), si son thorax et son ventre font des mouvements importants à chaque respiration, s'il gémit constamment, si sa couleur change (pâleur ou lèvres bleutées), s'il-elle s'épuise, **ou s'il-elle a moins de 3 mois**

Diarrhée et vomissements

- Jusqu'à 2 ans: donner une solution de réhydratation par petites doses, continuer l'allaitement; pour les enfants plus grands, s'assurer qu'ils boivent régulièrement
- Les médicaments contre les vomissements et les diarrhées ne sont pas conseillés sans avis médical
- **Consulter** si les diarrhées et vomissements sont continus, s'il y a du sang ou si les vomissements sont de couleur verte, si l'enfant ne garde rien, si la température dépasse 39°C, s'il-elle a très mal au ventre et que son ventre est dur, si l'enfant est apathique, s'il-elle n'urine pas pendant 8h, si sa bouche est sèche, **ou s'il-elle a moins de 6 mois**

Pleurs

L'enfant a-t-il faim, soif, sommeil, trop chaud?

Consulter en cas de pleurs inconsolables, si votre bébé hurle quand vous le prenez, s'il devient pâle ou tout mou, ou si vous constatez d'autres symptômes

Maux de ventre

L'enfant a-t-il d'autres symptômes?

Est-il constipé? Ou a-t-il peut-être besoin d'attention?

Consulter si les douleurs sont violentes, durent plus de 2 heures, sont accompagnées de fièvre, si votre enfant est pâle, si son ventre est tendu en dehors des pleurs, s'il-elle a mal en urinant, s'il-elle a une enflure au pli inguinal ou, pour un garçon, s'il a mal à un testicule




Informations supplémentaires


Urgence vitale: 144

- En cas de malaise, perte de connaissance, mettre l'enfant en position latérale de sécurité
- En cas de première convulsion ou de convulsion qui dure plusieurs minutes
- En cas de difficulté respiratoire importante (respiration rapide avec effort marqué, changement de couleur – lèvres bleues)

Taille/poids filles 0–5 ans




Taille/poids filles 1–18 ans



Périmètre crânien filles 0–5 ans

IMC filles 1–18 ans



09.02.2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

IMC

Filles 1-18 ans

Mère

Père

kg/m²

kg/m²

99.5

97

90

75

50

25

10


3

123456789101112131415161718


années

Age

Taille/poids garçons 0–5 ans




Taille/poids garçons 1–18 ans




Périmètre crânien garçons 0–5 ans

IMC garçons 1–18 ans

12.09.2012
Elaboré par le groupe de travail "courbes de croissance" de la Clinique pédiatrique universitaire de Zurich (Pediatrika 2011, Vol. 22, No. 1)
Source: Études longitudinales suisses (1974-2008)



09.02.2011
Elaboré par le groupe de travail "courbes de croissance" de la Clinique pédiatrique universitaire de Zurich (Pediatrika 2011, Vol. 22, No. 1)
Source: WHO Growth Charts (www.who.int/childgrowthstandards)



Carnet de vaccination



Vaccinations recommandées en Suisse



Les **recommandations pour la vaccination** en Suisse sont mises à jour annuellement.

Bon à savoir

Les vaccinations protègent votre enfant de manière efficace et sûre contre des maladies pouvant provoquer des complications graves. Il est aussi important que la future maman et l'entourage d'un bébé soient bien vaccinés contre la coqueluche, la rougeole et la grippe. Il existe d'autres vaccins ainsi que d'autres schémas de vaccination indiqués si votre enfant est exposé à un risque particulier. Votre pédiatre peut vous informer.

Des réactions bénignes aux vaccinations sont assez courantes et sans danger. Les complications graves, elles, sont très exceptionnelles.

N'hésitez pas à partager vos interrogations à ce sujet avec votre pédiatre.

Quelle est
la meilleure
période
de ta vie?

css.ch/tempsdevie

